


OHRCYCLING

TWO

THOUS

AND

18



www.ohrcycling.com

VISIE 2018

Elke Ohrcycling is ontworpen met een loep zuivere visie voor ogen. Topprestaties afleveren! Elk niveau vergt een andere aanpak! Een topatleet heeft niet dezelfde noden als een recreant. Ohrcycling bouwt wielsets aangepast aan uw budget, doelstelling en discipline. Ohrcycling R&D en productie faciliteit is het enige merk Belgische wielen met eigen ontwikkelde naven en gevestigd in Kalmthout nabij de Nederlandse grens. Topkwaliteit van bij ons!



146 VICTORIES 439 PODIUMS

Ohrcycling atleten schitterenden in 2017 in diverse disciplines. Jelle Geens boekte met zijn Ohrcycling's R5.5T zijn 1ste Internationale overwinning op de ETU final in Melilla, Spanje. Onze atleten werden dit jaar Belgisch kampioen triatlon op diverse afstanden, MTB en Xterra. Zowel de Atriac dames als heren werden Belgisch kampioen teams. V. Barthelemy won haar 1ste ETU wedstrijd, Y. Luxem won de Xterra Cyprus. K. Verstuyft en J. Geens wonnen de Zwintriatlon in Knokke. Tessa Zwaenepoel werd knap solo Belgisch kampioen MTB bij de nieuwelingen terwijl Ruben Geys wereldkampioen AG werd op de Grand Final te Rotterdam. K. Verstuyft won de 70.3 Weymouth en minstens acht Belgen starten in Hawaii met onze wielsets.



TESTTEAM



Onze 2018 naven werden zorgvuldig uitgetekend in AutoCAD. Toch kan je een wielset pas optimaal testen in de omgeving waarvoor ze ontworpen zijn. Ons testteam heeft reeds vele test kilometers afgelegd lang voor de eerste produkten bij recreanten, atleten en topatleten onder hun fiets gemonteerd worden.

P. CROES

Atriac, Olympiër

Fiets: Giant TCR Advanced SL

Favoriete wielset: F3.3T

Peter: "Sinds het ontstaan van het enige Belgische wielmerk ben ik betrokken bij het testwerk. Eindelijk kunnen onze Belgische atleten beschikken over een nationaal topmerk. Bij Ohrcycling luisteren ze nauwgezet naar onze testresultaten en het is fantastisch om te zien hoe de aanpassingen snel en accuraat omgezet werden in de eindproductie. Ik werk graag mee aan de ontwikkeling van dit schitterende product. Laat MY2018 maar komen! "

S. DEVLACKENEER

United Cycling Team

Fiets: Ridley Fenix SL

Favoriete wielset: R4.4T

Sieben: " Fietsen is mijn passie en niets anders geeft me zo een grote voldoening dan ergens op een verlaten berg de snelste klimtijd neer te zetten. Ohrcycling deelt deze passie en dat merk je ook aan de manier hoe ze omgaan met onze testresultaten. De wielen hebben me al plezier bezorgd bergaf aan waanzinnige snelheden in een koers alsook bij het klimmen waar je je steeds op gang moet trekken na een haarspeldbocht in eender welke weersomstandigheid. "

B. ROMBOUTS

SV Kontich Cycling Team

Fiets: BMC teammachine SLR01

Favoriete wielset: F5.5T

Bram: " Ik hou van wedstrijden. De geur van massage olie, de spanning, het opspelden van de rugnummer. Dit zijn de dagen waar ik heel de winter hard voor train. De dagen waarop ik me kan meten met andere renners. Er werd nauwgezet geluisterd naar mijn adviezen en ze werden quasi allemaal verwerkt in MY2018. Ik werd nauw betrokken bij het testwerk van de R-series MY2018 en de superstijve high-end set F1. "





FF0x16sF | FR2:1x21sR

Navenset **F** series

Spaakpatroon: Voor Radiaal, Achter 2:1 (radiaal, 2cross)
Spaakgaten: Voor 16, Achter 21 (7/14) - rechte kop
Gewicht Shimano: (Incl. lagers): Voor 109gr | Achter 225gr
Pré-load: Geen, ontworpen voor Zero ceramic lagers
Wiellagers: Voor 2x 17*26*5, Achter 2x 17*28*7
Cassette: Shimano, Campagnolo, SRAM en XD

INCL CARBON SPAKEN. ENDURO ZERO. | **EUR659** | **EUR1009** | **EUR1668**



RF2x20sF | RR2:1x24sR

Navenset **R** series

Spaakpatroon: Voor 2 cross, Achter 2:1 (radiaal, 2cross)
Spaakgaten: Voor 20, Rear 24 (7/14) - rechte kop
Gewicht Shimano: (Incl. lagers): Voor 99gr | Achter 228gr
Pré-load: Achteraan, voorzien van rubber dichting
Wiellagers: Voor 2x 17*26*5, Achter 2x 17*28*7
Cassette: Shimano, Campagnolo, SRAM en XD

ENDURO LAGERS | **EUR119** | **EUR259** | **EUR378**



ER0x20sF | ER2:1x27sR

Navenset **E** series

Spaakpatroon: Voor radiaal, Achter 2:1 (radiaal, 2cross)
Spaakgaten: Voor 20, Rear 27 (9/18) - standaard gebogen kop
Gewicht Shimano: (Incl. lagers): Voor 82gr | Achter 199gr
Pré-load: Geen
Wiellagers: Voor 2x 17*26*5, Achter 2x 17*28*7
Cassette: Shimano, Campagnolo, SRAM en XD

ENDURO LAGERS | **EUR99** | **EUR149** | **EUR248**



RD2x24sF | RD2x24sR

Navenset **D & X** series

Spaakpatroon: Voor 2 cross, Achter 2cross
Spaakgaten: Voor 24, Achter 24 - rechte kop
Gewicht Shimano: (Incl. lagers): Voor 121gr | Achter 225gr
Pré-load: Achteraan, voorzien van rubber dichting
Wiellagers: Voor 2x 17*28*7, Achter 2x 17*28*7
Cassette: Shimano, Campagnolo, SRAM en XD
Steekassen: 12/15*100 en 12*135/142mm

ENDURO LAGERS | **EUR119** | **EUR259** | **EUR378**



BD2x24sF | BD2x24sR

Navenset **X & B** series

Spaakpatroon: Voor 2 cross, Achter 2cross
Spaakgaten: Voor 24, Achter 24 - rechte kop
Gewicht Shimano: (Incl. lagers): Voor 127gr | Achter 229gr
Pré-load: Achteraan, voorzien van rubber dichting
Wiellagers: Voor 2x 17*28*7, Achter 2x 17*28*7
Cassette: Shimano, SRAM en XD
Steekassen: 15*110 en 12*148mm

ENDURO LAGERS | **EUR119** | **EUR259** | **EUR378**



SS2x24sF | SS2x24sR

Navenset **S** series

Spaakpatroon: Voor 2 cross, Achter 2cross
Spaakgaten: Voor 24, Achter 24 - rechte kop
Gewicht: (Incl. lagers en RVS bouten): Voor 176gr | Achter 241gr
Pré-load: Voor -en achteraan, voorzien van rubber dichting
Wiellagers: Voor 2x 17*28*7, Achter 2x 17*28*7

ENDURO LAGERS | **EUR119** | **EUR129** | **EUR248**



SERIES 2018



Ohrcycling wielsets zijn opgebouwd rond zes eigen ontwikkelde naven welke voor MY2018 tal van verbeteringen bevatten zoals een langere levensduur van de lagers, verbeterde pré-load regeling achteraan en een betere waterdichting. Vanaf MY2018 leveren we drie reeksen met velgremmen zowel voor de recreant als de topatleet. Wielsets met schijfremmen zijn beschikbaar voor op de weg, cyclocross of off-road. De laatste serie zonder remmen is geschikt voor de piste. Alle Ohrcycling wielsets worden naar keuze uitgerust met Enduro stalen, Zero-ceramics of RVS XD-15 lagers.



F | R | E SERIES
Wielsets met velgremmen

D | C | X SERIES
Wielsets met schijfremmen

S SERIES
Wielsets zonder remmen

F SERIES



STIFFER! STRONGER! LIGHTER! FASTER!

Ohrcycling's F-series zijn onze "Top-of-the-line" wielsets voor velgremmen en verkrijgbaar als superlichte 45mm 3K-twill carbon velg of een 25mm aluminium velg met aluminium of keramisch remvlak.

De F-series zijn uitgerust met de super stijve, aerodynamische, vervangbare 400 Kgf carbon spaak met titanium koppen. Het rekcoëfficiënt is slechts de helft van een gewone stalen spaak wat de stijfheid ten goede komt.

Ohrcycling ontwikkelde een speciale naaf voor de F-series voorzien van een 2:1 spaakpatroon zodat de spaakspanning drive & non-drive niet te veel afwijkt. De F1 naaf is standaard voorzien van Enduro ZERO Ceramic lagers.

De superlichte 3K-twill velgen zijn speciaal ontwikkeld voor onze F-series. Ze worden vanaf de mal gepolijst en voorzien van een zéér stijlvol Ohrcycling logo welke past onder elke fiets.

2.2_cer

REMMEN | CERAMIC GRIJS of ALU
NAAFTYPE | FF0x16s | FR1x21s
SPAKEN | F. 16 2 (cross) | R. 21 (2:1)
LAGERS | ENDURO ZERO CERAMIC

BANDENVERSIE_alu | vanaf
BANDENVERSIE_cer | vanaf

EUR 1348*
EUR 1498*



5.5

REMMEN | CARBON 3K-twill
NAAFTYPE FF0x16s | FR1x21s
SPAKEN | F. 16 2 (cross) | R. 21 (2:1)
LAGERS | ENDURO ZERO CERAMIC

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 2798*
EUR 2798*



F5.9

REMMEN | CARBON K-twill
NAAFTYPE FF0x16s | FR1x21s
SPAKEN | F. 16 2 (cross) | R. NVT
LAGERS | ENDURO ZERO CERAMIC

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 2998*
EUR 2998*



R SERIES

PURE PERFORMANCE LINE!

Ohrccycling's R-series zijn onze "High-Performance-line" wielsets voor velg remmen en verkrijgbaar als 30/38/50/88mm UD carbon velg of een 30mm aluminium velg met aluminium of keramisch remvlak.

De R-series zijn uitgerust met een super sterke 330Kgf RVS 18/10 2.3/2.0mm spaken uitgerust met interne nipples en schotelwisher. Indien gewenst kunnen externe nipples gemonteerd worden.

Ohrccycling ontwikkelde een speciale naaf voor de R-series doorgaans voorzien van een supersterk **2:1** spaakpatroon. De R series naaf is standaard voorzien van Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteitslagers.

De torodiale brede velgen zijn eveneens speciaal ontwikkeld voor de R-series. Ze zijn superstijf en worden mooi matgelakt waarin het machtige Ohrccycling logo verwerkt is.

R3.3_alu

REMMEN | ALU CNC
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (**2:1**)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 498*
EUR 498*

R3.3_cer

REMMEN | CERAMIC GRIJS
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (**2:1**)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 648*
EUR 648*



R2.2

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



R2.4

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



R4.4

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



R4.5

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



R5.5

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



R5.8

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1348*
EUR 1348*



R8.8

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 24 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1398*
EUR 1398*

R5.9

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. NVT
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 2198*
EUR 2198*

R8.9

REMMEN | CARBON EVO90
NAAFTYPE RF2x20s | RR2:1x24s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. NVT
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 2248*
EUR 2248*



E SERIES

HEAVY DUTY LINE!

Ohr cycling's supersterke **E**-series zijn ontwikkeld voor dagelijks gebruik, zware trainingen of uw zondagse sportieve rit. De E-series zijn uitgerust met een supersterke 330Kgf RVS 18/10 2.3/2.0mm spaken.

Ohr cycling ontwikkelde een speciale naaf voorzien van **27x** J-bend spaken achteraan voorzien van een supersterk **2:1** spaak patroon en interne stalen nippels. Deze wielset is geschikt voor rijders tot 115kg.

De **E**-series naaf is standaard voorzien van oversized Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteit lagers en is voorzien van een zéér goede afdichting tegen water, stof en vuil. De kwetsbaarste lager is vergroot naar 30mm.

De velgen zijn zéér ijzersterk, Tubeless-Ready en speciaal ontwikkeld voor onze **E**-series. Ze worden voorzien van een duurzaam Ohr cycling CO2 laserlogo. Prachtig! Ook verkrijgbaar met keramisch remvlak.

E3.3_alu

REMMEN | ALU CNC
NAAFTYPE ER0x20s | ER2:1x27s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 27 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

BANDENVERSIE | vanaf

EUR 398*

E3.3_cer

REMMEN | CERAMIC GRIJS
NAAFTYPE ER0x20s | ER2:1x27s
SPAKEN | F. 20 (2 cross) | R. 27 (2:1)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

BANDENVERSIE | vanaf

EUR 548*



D SERIES

PERFORMANCE "DISCVERSIE" LINE!

Ohr cycling's **D**-series zijn onze "High-Performance-line" wielsets voor schijfremmen en verkrijgbaar als 38/50/88mm carbon velg of de populaire 30mm aluminium velg zonder remvlak.

De **D**-series zijn uitgerust met 24 supersterke 330Kgf RVS 18/10 2.3/2.0mm spaakspaken uitgerust met interne nipples en schotelwisher. Indien gewenst kunnen externe nipples gemonteerd worden.

Ohr cycling ontwikkelde een speciale naaf voor de **D**-series doorgaans voorzien van een supersterk 2-cross spaakpatroon. De D-series naaf is standaard voorzien van Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteitlagers.

De velgen zonder remvlak zijn eveneens speciaal ontwikkeld voor de D-series. Ze worden mooi matgelakt waarin het machtige Ohr cycling logo verwerkt is. Steekassen 12/15mm op 135/142/148mm zijn eveneens verkrijgbaar.




* PRIJS PER WIELSET

D3.3_alu

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 498*
EUR 498*




D4.4

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*




D4.5

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



D5.5

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*



D5.8

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1348*
EUR 1348*



D8.8

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1398*
EUR 1398*



C SERIES

Standaard voorzien van externe nippels



CYCLOCROSS OPTIMIZED!

De carbon tubevelg is op diverse plaatsen versterkt om velgbreuken te voorkomen. De **C**-series is verkrijgbaar in 30/38mm carbon of 30mm aluminium velg zonder remvlak voorzien voor schijfremmen.

De **C**-series zijn uitgerust met 24 supersterke 330Kgf RVS 18/10 - 2.3/2.0mm spaken. Aangezien Dugast tuben niet te demonteren zijn zonder te beschadigen werden deze C-series voorzien van zwarte externe nippels.

Ohrcycling ontwikkelde een speciale naaf voor de **C**-series voorzien van een supersterk 2-cross spaakpatroon. De **C**-series naaf is standaard voorzien van Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteitlagers. Zero ceramic's of RVS XD-15 lagers optioneel. De "versterkte" velgen zonder remvlak zijn eveneens speciaal ontwikkeld voor de **C**series. Ze worden mooi matgelakt waarin het machtige Ohrcycling logo verwerkt is. Steekassen 12/15mm op 135/142/148mm zijn uiteraard verkrijgbaar.



www.ohrcycling.com

* PRIJS PER WIELSET

C3.3_alu

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 498*
EUR 498*




C2.2

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf

EUR 1298*




C4.4

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf

EUR 1298*



X SERIES

ONZE OFF-ROAD LINE!

Beschikbaar in 27.5" of 29.9" zowel in carbon als aluminium. De 29.0" versterkte carbon tubevelg is speciaal ontwikkeld voor wedstrijden op het hoogste niveau! Uiteraard verkrijgbaar met Shimano of de dubbel gelagerde XD-driver.

De X-series zijn uitgerust met 24 supersterke 330Kgf RVS 18/10 - 2.3/2.0mm spaken. De carbon versies zijn uitgerust met interne nippels en de aluminium versies van zwarte externe nippels zowel van binnen als buiten regelbaar.

Ohrcycling ontwikkelde een speciale naaf voor de X-series voorzien van een supersterk 2-cross spaakpatroon en zijn verkrijgbaar met snelspanners, steekassen 12/15mm op 135/142/148mm of RS_1. De X-series naaf is standaard voorzien van Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteitlagers. Zero ceramic's of RVS XD-15 optioneel verkrijgbaar.

De "versterkte" velgen zonder remvlak zijn eveneens speciaal ontwikkeld voor de X-series. Ze worden mooi matgelakt waarin het machtige Ohrcycling logo verwerkt is.

X2.2_27.5 | 29.0

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

27.5" | vanaf
29.0" | vanaf

EUR 498*
EUR 498*




X3.3_27.5

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

27.5" BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*




X4.4_29.0

REMMEN | 6 BOUTS
NAAFTYPE RD2x24s | RD2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

29.0" TUBEVERSIE | vanaf

EUR 1298*



S SERIES

ONZE SINGLESPEED LINE!

Ohr cycling ontwikkelde een serie single speed of piste wielsets geschikt voor zowel recreatief als competitief gebruik. Deze set is beschikbaar in alle velghoogten van 30 tot 88mm.

De **S**-series zijn uitgerust met 24 supersterke 330Kgf RVS 18/10 - 2.3/2.0mm spaken. De carbon versies zijn uitgerust met interne nippels voor een betere aerodynamica.

Ohr cycling ontwikkelde een speciale naaf voor de S-series voorzien van een supersterk 2-cross spaakpatroon en zéér stevige RVS bouten. De **S**-series naaf is standaard voorzien van Enduro ABEC5 Grade3 kwaliteitlagers. Zero ceramic's optioneel.

De "versterkte" velgen zonder remvlak zijn eveneens speciaal ontwikkeld voor de **S**-series. Ze worden mooi matgelakt waarin het machtige Ohr cycling logo verwerkt is. Supersnel maar ook een lust voor het oog.

S3.3

REMMEN | VAST OF VRIJLOOP
NAAFTYPE SS2x24s | SS2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 498*
EUR 498*



S5.5

REMMEN | VAST OF VRIJLOOP
NAAFTYPE SS2x24s | SS2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1298*
EUR 1298*




S8.8

REMMEN | VAST OF VRIJLOOP
NAAFTYPE SS2x24s | SS2x24s
SPAKEN | F. 24 (2 cross) | R. 24 (2 cross)
LAGERS | ENDURO STAAL ABEC5

TUBEVERSIE | vanaf
BANDENVERSIE | vanaf

EUR 1398*
EUR 1398*



TECHNOLOGY

Het 2:1 spaakpatroon, verbeterde pré-load achter en een siliconen waterdichting zijn slechts enkele verbetering toegevoegd aan MY2018.

2:1 SPAAKPATROON

De spaakspanning is bij een voorwiel aan beide zijden gelijk. Achteraan is door de aanwezigheid van de cassette de spaakspanning in onbalans.


Ohr cycling gebruikt vanaf MY2018 het revolutionaire 2:1 spaaksysteem met dubbel zoveel spaken aan de cassettezijde (14/7 of 16/8). Het wiel is merklijk stijver bij het sprinten omdat het aantal spaken aan de cassettekant hoger is terwijl de kans op spaakbreuk drastisch verminderd. Bovendien kan een spaak op de NDS kant makkelijk vervangen worden bij eventuele schade. Bij een 2-cross is dit veel moeilijker.



LAGERTECHNOLOGIE

Een lager is onzichtbaar maar één van de belangrijkste onderdelen in een fietswiel. Dit onderdeel kan een wereld van verschil betekenen.

Goedkope lagers hebben een heel klein contactoppervlak tussen de ballen en de race. Ze bollen goed als ze nieuw zijn maar bij zijdelingse belasting falen ze zéér snel. Achteraan ontvangen deze lagers meer zijdelingse belasting waarvoor ze niet ontworpen zijn. Ohr cycling monteert zowel "deep groove als hoekcontact " lagers speciaal ontworpen door het Californische Enduro met een veel groter contact oppervlak.



SUPERSNELLE OVERBRENGING

Bij elke omwenteling van uw trapstel kan je slechts 60° maximale kracht leveren. Het is de kunst om die maximaal te benutten!

Andere merken hebben een dood-punt van 10° waardoor je bij elke pedaalslag slechts 50° maximale kracht kan benutten. Ohr cycling slaagde er in om dit dood-punt te verlagen met 40% waardoor je veel sneller je kracht kan overbrengen wat vooral voordeel kan opleveren bij cyclocross en MTB. Je voelt merklijk het verschil met onze wielen!

CARBON EVO90 REMVLAK

Het remvermogen is vaak bij vele carbon wielsets zéér bedroevend. Niet bij Ohr cycling! Het evolution 90 remvlak werd in 2017 sterk gewaardeerd door onze atleten.

Bij vele merken zijn er groeven voorzien in de remblokken. Deze groeven komen doorgaans vol vuil wat je meesleept over je remvlak. Bij elk Ohr cycling bevinden de groeven zich in het remvlak wat veel performanter is zowel bij droge als natte weersomstandigheden.



CERAMIC REMVLAK

Ohr cycling bouwt aluminium wielen met een antraciet ceramisch remoppervlak. De remafstand daalt met 20% tov aluminium.

Dit schitterend antracietkleurig remoppervlak is een upgrade voor elke aluminium wielset. De remafstand daalt met 20% terwijl de remkracht optimaler blijft bij hogere temperaturen. De ceramische coating werd 90 minuten gebakken op 180°, is zeer slijtvast en ziet er schitterend uit. Dit remvlak vereist het gebruik van aangepaste remblokken.





PR SNELSPANNER

Superlichte stevige Titanium snelspanner
Standard geleverd bij de F-series en alle tube wielsets
100/130mm: Voor 34gr | Achter 39gr | Set 73 gram
Super aerodynamisch

Veilig! Kan nooit loskomen tijdens het rijden
Titanium as | Ohrcycling exclusief design

PER SET EUR 79



PE SNELSPANNER

Stevige snelspanner
Standard geleverd bij de E/R/D/X-series
Velgrem: Voor 55gr | Achter 61gr | Set 116 gram
Schijfrem: Voor 57gr | Achter 63gr | Set 120 gram

INTERNE NOK! Veel veiliger dan systemen met externe nok
CrMo as. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie

PER SET EUR 39



CASSETTEBODY'S

BY-SS | Body optie voor Shimano/Sram met stalen shims
BY-CA | Body optie voor Campagnolo
BY-XD | Body optie voor XD-driver met 2 lagers
BY-XD_MTB | Body optie voor XD-driver met dubbelrij lagers (Eind 2017)
Inclusief. Tube, spacer en eindkappen | Excl. lagers

Lager opties: Enduro stalen of Zero Ceramic lagers | Apart verkrijgbaar

PER STUK EUR 39
SET LAGERS VANAF EUR 20

REMBLOKKEN

Special ontworpen remblokken voor bredere velgen, Ohrcycling Evo90 system
Grijs voor carbon | Groen voor ceramic
CA-BP | Carbon, Ontworpen voor Ohrcycling's EVO 90 - 25mm remvlak
CE-BP | Ceramic, Ontworpen voor Ohrcycling's ceramic remvlak

Ecomony packs available
PER 2 PAAR EUR 19



WIELTAS

Enkele wieltas voor Ohrcycling E, R, S, D -series
Extra zakje voor snelspanners
Groote stevige dubbele ritssluiting
Handige handvaten

Niet bruikbaar voor cross en MTB wielsets

PER STUK EUR 39/PER PAAR EUR 78



REMSCHIJVEN

6-Bouts Internationaal standaard systeem
Compatibel met Ohrcycling D, C en X-series
Afmetingen: 140mm (94gr), 160mm (134gr), 180mm 152gr
Roestvrij staal SS304
Zéér goede warmte dissipatie

Incl. 6 aluminium boutjes

PER PAAR EUR 29





STEEKAS (TRUE-AXLE) KITS

Verkrijgbaar voor RD2x24s en Booster BD2x24s naafset

RD2x24sF (voor): 12x100 | 15x100mm

BD2x24sF (voor): 15x110mm | RockShox RS-1

RD2x24sR (achter): 12x135 | 12x142mm

BD2x24sR (achter): 12x148mm

Eveneens verkrijgbaar als accessoire (nadien ombouwbaar)

NB. Mogelijks dient en ander type lagers gemonteerd te worden!

Raadpleeg uw dealer voor meer informatie

VOORAAN EUR 29 - ACHTERAAN EUR 29

AANDRIJFRING

Supersnelle aandrijving 48T | 60T

Demonteerbaar met apart gereedschap

Aanbevolen type:

Roadracing training: 48T (7.5° doodpunt)

Roadracing competitie: 60T (6.0° doodpunt)

Cyclocross: 60T (6.0° doodpunt)

Mountainbike: 48T (7.5° doodpunt)

PER STUK EUR 9

GEREEDSCHAP

Speciaal gereedschap voor de aandrijfring te verwisselen

Zowel geschikt voor montage als demontage

NB. Gebruik bij oversized cassettes enkel 48T aandrijfringen!

Gereedschap compatibel met 48T en 60T aandrijfringen

Shimano Anti-Seize pasta of kopervet aanbevolen

PER STUK EUR 199



ENDURO STALEN LAGER KITS

Enduro ABEC5 Grade3 stalen lager

Speciale dichting met kamer . Houd vuil buiten en smering binnen

Verkrijgbaar als hoekconatct (A/C) of "deep groove" (D/G) versie

Afmetingen: 17*30*7mm | 17*28*7mm | 17*26*5mm

Raadpleeg ons of uw dealer voor de juiste afmetingen

Zowel apart of als lagerset verkrijgbaar

PER STUK EUR 10

PER SET EUR 60



ENDURO ZERO CERAMIC LAGER KITS

Enduro ABEC5 Grade3 keramische lager

Speciale silicone dichting met kamer. Houd vuil buiten en smering binnen

Verkrijgbaar als "deep groove" (D/G) versie

Afmetingen: 17*30*7mm | 17*28*7mm | 17*26*5mm

Raadpleeg ons of uw dealer voor de juiste afmetingen

Zowel apart of als lagerset verkrijgbaar

Contacteer ons voor de XD-15 RVS keramische lager!

PER STUK EUR 40

PER SET/6 EUR 240



LAGERGEREEDSCHAP

Speciaal gereedschap voor Ohrcycling lagers

Compatibel met 17mm as voor alle Ohrcycling naafsets

Geschikt voor montage en demontage

Zéér hoge kwaliteit

PER KIT EUR 219



WHEELSETS	Tubular (T) Clincher (C) Tubeless (L)	RIM material	SET weight T/C gr	External height mm	External width mm	Internal width T/C	Braking	Spokecount F/R	Spokepattern F/R		Spoketype	Nipples	Hubtype F/R	Nipples	Quick release	Specifications can change without notice. All rights reserved.	
																	Included
F-SERIES Top-Of-The-Line full carbon series																	
F5.5	T C L	Carbon 3K	1275 1415	45	27.25	R12 17.50	Carbon 3K	16 21	Radial 2:1	2798€		Carbon Titanium	Internal	FF0x16s FR1x21s	Enduro Zero Ceramic	Pro QR	Wheelbag, rimentape, brakepads, valve extender
F5.9	T C L	Carbon 3K	1788 1998	45	27.25	R12 17.50	Carbon 3K	16 DISC	Radial DISC	2998€		Carbon Titanium	Internal	FF0x16s FR1x21s	Enduro Zero Ceramic	Pro QR	Wheelbag, rimentape, brakepads, valve extender
F2.2_cer	C L	Alloy	1515	25	24.00	19.30	Ceramic	16 21	Radial 2:1	1498€		Carbon Titanium	Internal	FF0x16s FR1x21s	Enduro Zero Ceramic	Pro QR	Wheelbag, rimentape ceramic brakepads
R-SERIES High-Performance Rimbrake series (mixed heigths available but not displayed)																	
R2.2	T C L	Carbon UD	1488 1622	29	27.75	R12 18.40	Evo90	20 24	2x 2:1	1298€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, brakepads
R4.4	T C L	Carbon UD	1391 1589	38	27.25	R12 17.40	Evo90	20 24	2x 2:1	1298€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, brakepads
R5.5	T C L	Carbon UD	1423 1693	50	27.25	R12 17.60	Evo90	20 24	2x 2:1	1298€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, brakepads, valve extender
R8.8	T C	Carbon UD	1799 2032	88	26.50	R12 17.80	Evo90	20 20	2x 1:1	1398€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR1:1x20s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, brakepads, valve extender
R8.9	T C	Carbon UD	2046 2311	88	26.50	17.80 15.80	Evo90	20 NA	2x NA	2248€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, brakepads, valve extender
R3.3_cer	T C L	Alloy	1737 1682	30	22.00	R14 17.50	Ceramic	20 24	2x 2:1	648€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, ceramic brakepads
R3.3_alu	T C L	Alloy	1732 1674	30	22.00	R14 17.50	Alloy CNC	20 24	2x 2:1	498€		PSR 2mm round	Internal	RF2x20s RR2:1x24s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape
E-SERIES Entry-level heady-duty Rimbrake series																	
E3.3_alu	C L	Alloy	1654	30	22.00	17.50	Alloy CNC	20 27	Radial 2:1	398€		PSR 2mm round	Internal	ER0x20s ER2:1x27s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape
E3.3_cer	C L	Alloy	1662	30	22.00	17.50	Ceramic	20 27	Radial 2:1	548€		PSR 2mm round	Internal	ER0x20s ER2:1x27s	Enduro steel ABEC5	Performance QR	Rimentape, ceramic brakepads
D-SERIES High-Performance Discbrake series (mixed heigths available but not displayed)																	
D4.4	T C L	Carbon UD	1414 1614	38	27.25	R12 17.40	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	Internal	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Rimentape, end caps
D5.5	T C L	Carbon UD	1442 1712	50	27.25	R12 17.60	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	Internal	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Rimentape, valve extender, end caps
D8.8	T C	Carbon UD	1919 2049	88	26.50	R12 17.80	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1398€		PSR 2mm round	Internal	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Rimentape, valte extender end caps
D3.3_alu	T C L	Alloy	1785 1747	30	24.00	R14 18.80	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	498€		PSR 2mm round	Internal	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Rimentape, end caps
C-SERIES High-Performance Cyclocross series																	
C4.4	T	Carbon UD	1624	38	27.25	R12	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	External	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	TA12*100 12*135/142	Endcaps
C2.2	T	Carbon UD	1321	29	27.25	R12	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	External	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	TA12*100 12*135/142	Endcaps
C3.3_alu	T C	Alloy	1812 1791	30	24.00	R14	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	498€		PSR 2mm round	External	RD2x24s RD2x24s	Enduro steel ABEC5	TA12*100 12*135/142	Endcaps
X-SERIES High-Performance Off-Road series																	
X4.4_29.0	T	Carbon UD	1642	38	27.25	R12	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	External	RD/BD2x24s BD/RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Endcaps
X3.3_27.5	C L	Carbon UD	1534	32	32.00	22.60	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	External	RD/BD2x24s BD/RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Endcaps
X2.2_27.5	C L	Alloy	1574	23	30.00	24.30	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	498€		PSR 2mm round	External	RD/BD2x24s BD/RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Endcaps
X2.2_29.0	C L	Alloy	1668	23	30.00	24.30	6-bolt rotor	24 24	2x 2x-2x	498€		PSR 2mm round	External	RD/BD2x24s BD/RD2x24s	Enduro steel ABEC5	QR TA all sizes	Endcaps
S-SERIES High-Performance Singlespeed series (mixed heigths available but not displayed)																	
S5.5	T C L	Carbon UD	1513 1783	50	27.25	R12 27.25	NA	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	Internal	SS2x24s SS2x24s	Enduro steel ABEC5	Stainless bolt	Bolts, rimentape, valve extender
S8.8	T C	Carbon UD	1890 2120	88	26.50	R12 26.50	NA	24 24	2x 2x-2x	1298€		PSR 2mm round	Internal	SS2x24s SS2x24s	Enduro steel ABEC5	Stainless bolt	Bolts, rimentape, valve extender
S3.3_alu	T C L	Alloy	1856 1818	30	24.00	R14 24.00	NA	24 24	2x 2x-2x	498€		PSR 2mm round	Internal	SS2x24s SS2x24s	Enduro steel ABEC5	Stainless bolt	Bolts, rimentape

VELG.BANDENALU

Enkel de doorsnedes in het wit zijn voorzien van een remvlak.



CERAMIC
REMLAK



F2C_cer



R3C_alu
R3C_cer



X2C_27.5
X2C_29.0



D3C
S3C

VELG.BANDENCARBON

Enkel de doorsnedes in het wit zijn voorzien van een remvlak.

SUPERLIGHT
3K TWILL



X3C_27.5



R2C



R4C
D4C
S4C



F5C



R5C
D5C
S5C



R8C
D8C
S8C

VELG.TUBENALU

CERAMIC
REMLAK



R3T_alu
R3T_cer

CYCLOCROSS
OPTIMIZED



C3T
D3T
S3T

VELG.TUBENCARBON

CYCLOCROSS
OPTIMIZED



C2T

CYCLOCROSS
OPTIMIZED



C4T
X3T_comp



R2T



R4T
D4T
S4T



F5T



R5T
D5T
S5T



R8T
D8T
S8T

SUPERLIGHT
3K TWILL



DISTRIBUTEURNEDERLAND

Pilot Cycles B.V.
Duivendijk 5b
5672 AD Nuenen
info@pilotcycles.com
0031(0)40 282 61 86

DISTRIBUTEURBELGIE

Mevo projects BVBA
Brasschaatsteenweg 272 Unit 1
2920 Kalmthout
krisost@scarlet.be
0032(0)495 20 38 28



www.ohrcycling.com



OHRCYCLINGTWO THOUSAND18

Mevo projects BVBA
Brasschaatsteenweg 272 Unit 1
2920 Kalmthout
krisost@scarlet.be
0032(0)495 20 38 28

